



凭借Toucan系列直立桅柱式高空作业平台, 捷尔杰 助您应对狭窄作业空间的挑战。

捷尔杰Toucan系列拥有更大的垂直和水平作业距离,即使身处受限的室内或室外空间,亦可在障碍物上方、周围或者跨越障碍物进行作业。这一优势使得该系列成为如今工业、维护、零售以及食品制造等行业的理想之选。

捷尔杰 Toucan 12E 和 12E Plus 是捷尔杰电力驱动直立桅柱式高空作业平台产品阵容中的最新成员, 秉承了该系列产品一贯的高性能、高效率以及高耐用性。





捷尔杰 TOUCAN™ 系列 高空作业平台



更好的便捷性

Toucan系列通过诸多方式实现了更好的便捷性。桅柱设计更可靠、操作性更好,所需起升时间更短。其操作简便、移动方便,转弯半径更小,在狭窄通道和有限空间中来去更自如,且更易保养,主要系统部件可快速检修。



捷尔杰 TOUCAN™ 系列 高空作业平台

更强机动性

Toucan系列配备各种不同的工作高度。可以容纳2名 人员在室内和室外作业。

所有Toucan型号均可升至最大高度行驶,进一步提 高了机动性。一切尽在掌握。




更强机动性:

- 离地间隙10厘米,可翻越门槛、小斜坡及坡道
- 25% 最大跨越角度及爬坡度,采用货车或拖车运输时装卸 更便捷
- 支持全高度行驶,可同时避开地面及空中障碍物
- 固定式凹坑保护系统
- 更加顺畅、精确的转向操控,反应更敏捷的直接电力驱动, 进一步增强现场安全性



捷尔杰 TOUCAN™ 系列 高空作业平台



Toucan 12E 和 12E Plus 配备工作筐旋转功能。

更高效率

当您需要更高效地完成工作,捷尔杰Toucan系列是您值得信赖的绝佳之选。行业领先的负载周期,为您带来更长的工作时间;全系列配件高度兼容性,确保最少的维修要求以及更简化的车队管理。无刷式交流驱动马达,速度控制更精确,马达寿命更长,将Toucan系列打造成更加耐用的产品。

综合性解决方案: 带给您提高效率的一切优势。





● 蓄电池集中式加液

捷尔杰 TOUCAN™ 系列 规格

12E

12E Plus

10E

8E

6.3				
最大工作高度	8.15 米	10.10 米	11.83 米	12.65 米
xC 平台尺寸	0.90 x 0.85 米	0.90 x 0.70 米	1.05 x 0.70 米	1.05 x 0.70 米
) 水平伸距	1.89 米	2.58 米	4.60 米	5.55 米
总收藏高度	1.99 米	1.99 米	1.99 米	1.99 米
总长度	2.09 米	2.82 米	3.65 米	3.65 米
i 总宽度	99 厘米	99 厘米	1.20 米	1.20 米
	200 千克	200 千克	200 千克	200 千克
重	2,120 千克	2,990 千克	4,300 千克	4,900 千克
力力源	24 伏 185 安时	24 伏 240 安时	48 伏 260 安时	48 伏 260 安时
Peter Hird 周期	75 周期	92 周期	80 周期	72 周期
可用选项				
连接至平台的8毫米空气管路	•	•	•	•
全台工作灯 (LED)	•	•	•	•
接蓄电池的交流电源电缆	•	•	•	•
t品级润滑油	•	•	•	•
持殊颜色	•	•	•	•
GM 电池 iEL-电池	•	-	•	•
C		D		
		0		
	POLICAN		,	TOUCAN

Toucan® 系列

尺寸

桅柱型臂式高空作业平台



主要特点

- 尺寸小巧, 更易进入难以到达的区域。
- 多功能铰接小臂,提供更大的水平伸距和跨越高度。
- 345度旋转桅柱, 定位性能无与伦比。
- 可容纳两名工人及设备。
- 可穿过出入口和狭窄过道行驶
- 可避开地面或空中的多个障碍物。

特约经销商:



中国代理商:

重庆海克斯重型机械设备有限公司 电话:023-67773236 86818032

传真: 023-88603650

地址:重庆市江北区东原中心三期4号楼2112

邮箱:info@highaccess.cn 网址:www.jlgchina.cn



美国捷尔杰有限公司是世界领先的高空作业设备 及相关追加服务与配件的设计商和制造商。

目前在美国、法国、罗马尼亚、中国以及比利时拥有制造工厂。其专业的销售和服务运营网络,能够为整个欧洲、斯堪的那维亚半岛、非洲以及中东的用户提供最高级别的支持。

捷尔杰有限公司是美国豪士科集团旗下公司。



Asia Version

09.2013